苗栗縣政府泰安溫泉公共管線系統

溫泉營業處所之設施資料表

溫泉營業處所之溫泉設施項目				
1.温泉大眾池	□有:容積(長×寬×高):立方公尺(噸)	□無		
◎數量:	共計座。			
◎類型:	□男大眾池座。	□女大眾池座。		
	□混合池座。	□其 他座。		
2.温泉湯屋	□有:	□無		
◎數量:	共計間。			
◎類型:	□雙人湯屋間。體積:			
	□家庭式湯屋間。體積:			
備註:僅供泡湯使	用			
3.溫泉套房	□有	□無		
◎數量:	共計間。			
◎類型:	□雙 人 房間。	□四 人 房間。		
	□家 庭 式間。	□家 庭 式間。		
備註:供泡湯及住	宿使用			
4.三溫暖設備	□有	□無		
◎數量:	共計間。			
◎類型:	□木 造間。	□水 泥 製間。		
	□其 他間。			
5.裝置儲水設備	□有	□無		
◎數量:	共計			
6.温泉水保温設備	□有	□無		
◎數量:	共計			
7.温泉水加熱設備	□有	□無		
◎數量:	共計			
備註:				

房間及溫泉設施照片

處所外觀
大廳或櫃檯
泡湯及房型價目表

房間及溫泉設施

含各溫泉房型、設備、使用溫泉之禁忌及注意事項告示牌 (標示溫泉溫度、PH值、進口水高溫、勿飲溫泉)

房間及溫泉設施

含各溫泉房型、設備、使用溫泉之禁忌及注意事項告示牌 (標示溫泉溫度、PH值、進口水高溫、勿飲溫泉)



通風、止滑設施及急救鈴等設備
通風、止滑設施及急救鈴等設備
*本表如不敷使用請自行複印

溫泉取用量估算結果表

項目	取用量估算	預估取用量(請明列估算式)
1	大眾池湯池用水量 A(CMD)	
2	湯屋浴池體積 B·C(CMD)	
3	房間浴池體積 B·C (CMD)	
4	湯屋平日取用量 D(CMD)	
5	湯屋假日取用量 E(CMD)	
6	房間平日取用量 F(CMD)	
7	房間假日取用量 G(CMD)	
8	年取用總量 H (m³)	
9	日平均取用量 ^I (CMD)	

單位:CMD 為每天使用多少立方公尺(m³/d)

上方表格計算方式說明如下:

A: 大眾池取用水量 $(m^3) = [E(m) \times E(m) \times E(m)] \times (1 + 換水率)$

B:湯屋(含房間)方形浴池容積(m³)=長(m)×寬(m)×深(m)

C:湯屋(含房間)圓形浴池容積(m³)=半徑(m)×半徑(m)×3.14×深(m)

D:湯屋平日小計水量(m³)=數量×(B或C)×平日周轉率

E:湯屋假日小計水量(m³)=數量×(B或 C)×假日周轉率

F:房間平日小計水量(m³):數量×(B或C)×(平日住房率)

G:房間假日(最大日)小計水量(m³):數量×(B或C)×(假日住房率)

H: 年取用總量 (m^3) =[A×(大眾池實際使用天數)] + [(D+F)×255(平日天數)]+ [(E+G)×110(假日天數)]

I:日平均取用量(m³)=H/365(天)